



Expediente nº: 2253/2024

Asunto: ANUNCIO NUEVAS ALEGACIONES PRIMER EJERCICIO

Analizadas por el Tribunal de selección las alegaciones presentadas en relación con el primer ejercicio y su plantilla de corrección por don Rodrigo Inés Pastor.

El Tribunal por unanimidad acuerda:

- Pregunta nº 18: Reclamación efectuada por don Rodrigo Inés Pastor en la que alega "(...) ninguna de las respuestas es correcta ya que el enunciado indica que el perfil de la imagen tiene "base 100mm" (...) Los perfiles ipn se denominan por su altura y no por su base por lo que el enunciado correcto para las respuestas planteadas debería haber indicado "altura 100mm".

El enunciado de la pregunta nº 18 del examen realizado decía lo siguiente:

18. *Identifica el tipo de perfil que se muestra en la imagen (base 100 mm):*

Y aparecía una fotografía de un perfil IPN.

Las posibles respuestas a la pregunta eran:

- a) *Perfil IPN 100.*
- b) *Perfil XLN 100.*
- c) *Perfil HEB 100.*

Se había propuesto como respuesta correcta la a), en base a las normas UNE de acero laminado.

Revisando la alegación se detecta que, efectivamente, donde el enunciado dice "base 100 mm" debería decir "h 100 mm" ó "altura 100 mm", tratándose de un error material, porque es correcto que los perfiles laminados se denominan por su altura y no por su base.

Es decir, un perfil normalizado "IPN 100 mm" tendría 100 mm de altura y 50 mm de ancho (base).

Por todo ello, queda anulada la pregunta 18, recalculándose las puntuaciones del ejercicio en base a 18 preguntas.

De este modo la puntuación obtenida por los aspirantes sería la siguiente:





Ayuntamiento
de
Torrelodones

Apellidos y nombre	Plica	Puntuación
GOMEZ CASTUERA, CARLOS	1174	9,26
INES PASTOR, RODRIGO	1176	5,37

Lo que se hace público para general conocimiento.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,

Fdo.: Fernando A. Giner Briz

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: K9AD7RW2N26CRETSJLNKYGWKT
Verificación: <https://sede.torrelodones.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

